




FIT PIG: SGD-Projekt: Bestandesbetreuung: Fallbeispiel





FIT PIG Tagung
Dr. med. vet. FVH Stefanie Rossteuscher





Schwerpunkte Beratung

Vermeidung von prophylaktischer Antibiose:

- ➔ Keine prophylaktischen Injektionsantibiotika bei Saugferkeln
- ➔ Keine Routinemedizinierung beim Absetzen
- ➔ Keine Einstellungsmedizinierung anfangs Mast



Betriebsportrait


- ▶ 1BL, Meisterlandwirt (ca. Mitte 40) und Lehrling
- ▶ IP Betrieb, Schweine 20 %
 - 25 Muttersauen
 - 100 Jagerplätze
 - Stall Jahrgang 2001
 - Fütterung: Zukauf





Betriebsdaten: eigene Aufzeichnungen

- ▶ Anzahl Würfe pro Jahr: 2.3
- ▶ 3 Wochen Rhythmus
- ▶ Lebendgeborene Ferkel: 12.4
- ▶ Abgesetzte: 10.4
- ▶ Säugezeit: 35 Tage
- ▶ Absetzgewicht: ca. 8kg
- ▶ Remontierungsrate: 30 %



Medikamente

- ▶ Routine Medizinierung
 - Mutterschutz-Impfung:
Rotlauf/Parvo, E.coli
 - Saugferkel:
Kokzidien, Circoviren



- ▶ Antibiotika auf dem Betrieb
 - Colistin
 - Cobicotic®
 - Marboxyl®

800 CHF
pro Jahr



1. FIT PIG Besuch 22.7.2014 Anfüttern im Abferkelstall:

Anfüttern im Abferkelstall ab der 2.Lebenswoche:

- ▶ im Nest (Sau kommt nicht dran)
- ▶ 1 x täglich Standartjagerfutter gemischt mit Wühlerde und versuchsweise auch Cola.
- ▶ Kurz vor dem Absetzen frisst ein Wurf ca. 1 kg pro Tag.



1. FIT PIG Besuch: 22.7.2014 Absetzen

Absetzen:

- ▶ 5 Wochen alte Ferkel
- ▶ Standartjagerfutter
+Colistin
- ▶ Jagerbucht:
 - 1 frisch gereinigte Bucht
 - 1 Sprinter
 - 1 Wasserbecken
 - beheizbares Jagernest





1. FIT PIG Besuch: Empfehlungen

Saugferkel:

- ▶ Im Abferkelstall am Übergangsbereich ab der 2. Lebenswoche 2 x täglich füttern, sodass die Ferkel mit der Sau zusammen fressen lernen

Absetzer:

- ▶ Fütterung: 1.-2. Woche am Trog, min. 2 x täglich, Brei füttern, Emd geben
- ▶ Wasser: weitere Wasserquellen einbauen
- ▶ Falls Durchfall auftritt melden -> Diagnostik



2. FIT PIG Besuch: 16.10.2014 Umsetzungen und Ergebnisse

Fütterungsempfehlungen umgesetzt

Saugferkel:

- ▶ fressen besser aber immer noch nicht gut

Jäger:

- ▶ Absetzen mit 6w: ohne Colistin möglich
- ▶ Absetzen mit 5w: Behandlung nach 4-5 Tagen

Nippel: noch keine

Diagnostik: noch keine



2. FIT PIG Besuch: 16.10.2014

- ▶ Temperatur in Jager- und Ferkelnest zu niedrig



FIT PIG TAGUNG

11



2. FIT PIG Besuch: Empfehlungen

- ▶ Nippel in Jagerbucht einbauen
- ▶ Ferkel und Jagerenster anpassen
- ▶ Starterfutter ausprobieren
→ Termin mit Fütterungsberater



FIT PIG TAGUNG

12



Extra Besuch mit Futtermittelberater: 27.10.2014

Katastrophe !!

▶ **Alle Jager haben Durchfall !**



FIT PIG TAGUNG

13



Extra Besuch mit Futtermittelberater: 27.10.2014

????

▶ Starterfutter wurde eingesetzt auch 5 Tage übers Absetzen hinaus

-> haben sehr viel gefressen!

-> Durchfall durch Überfressen

Empfehlung:

▶ Kein Starterfutter mehr zum Absetzen

▶ 2 Trinkbars

▶ Jagnester isolieren



FIT PIG TAGUNG

14



3. FIT PIG Besuch 9.3.2015: Umsetzungen und Ergebnisse

- ▶ Jagernester + Nippel angepasst, gute Akzeptanz
- ▶ Anfüttern mit Security-Futter mit Apfeltrester und Haferflocken.
- ▶ Jager verlassen 1 Woche früher Betrieb.

- ▶ **Aber nur mit Colistin!**
- >sonst Durchfall mit Toten ab dem 4. Tag

Auch viel Zink hat nichts gebracht!



3. FIT PIG Besuch Empfehlung: Diät

Absetzen:

- ▶ 3x täglich rationiert füttern, nach Auge
- ▶ Nur im Trog
- ▶ + Obstessig & Wühlerde



Eine Woche ausprobieren!

Automat erst Ende Woche einsetzen!

Bei DF: auch Emd geben, mehr Wühlerde!

-> melden!



Kurzbesuch 1.5.2015

- ▶ Empfehlungen umgesetzt
- ▶ Tiere sind seit 4 Tagen abgesetzt
- ▶ Kein Colistin
- ▶ Kein Durchfall



FIT PIG TAGUNG

17



4. FIT PIG Besuch: 2.7.2015

Schöne Würfe, Absetzen geht gut

- ▶ Es wird schon vor dem Absetzen auf das Security Futter umgestellt und dies bis 7 Tage nach dem Absetzen gegeben
 - ▶ 1. Woche nach Absetzen: 2x tägl. Wühlerde
 - ▶ Wegen Futtermitteln und grossem Aufwand: **Trog durch Sprinter ersetzt** (wird nachts leer)
- Tiere gehen **1 Woche früher in die Mast**
- BL zufrieden



FIT PIG TAGUNG

18



Wichtigste Massnahmen zur Zielführung

- ▶ Anpassen der Fütterung
- ▶ Isolation der Nester
- ▶ Verbesserung der Wasserversorgung



- ▶ **Motivation und Vertrauen des BL**
- ▶ Erhöhte Beratungsfrequenz
- ▶ Unterstützung des Futtermittelberaters




Knackpunkte/Erfahrungen

- ▶ Angst vor Tierverlusten
- ▶ Grosser Zeitaufwand
- ▶ Finanzieller Druck
- ▶ Ungenügende Stalleinrichtungen



- ▶ Es braucht Mut und Nerven
- ▶ **ABER** sehr viele sehr motivierte Bauern !
- ▶ Hilfe kommt von allen Seiten
- ▶ Auch unkonventionelle Ideen haben ihren Platz



 **Danke für Ihre Aufmerksamkeit!**



FIT PIG TAGUNG 21